

## BR FOR CAT VET – KIDNEY FUNCTION

### INDICACIONES DE USO

Alimento completo para gatos adultos. Ayuda a la función renal en caso de insuficiencia renal crónica.

### COMPOSICIÓN

Arroz, proteína de maíz, guisantes, grasa de ave, huevo deshidratado, proteínas de pollo deshidratadas, sustancias minerales, semilla de lino, proteínas de pollo hidrolizadas, fructooligosacáridos (FOS), pulpa de achicoria, aceite de algas (fuente de ácidos grasos EPA y DHA), paredes de levaduras (fuente de MOS y  $\beta$ -glucanos).

**Fuentes de proteínas:** proteína de maíz, guisantes, huevo deshidratado, proteínas de pollo deshidratadas.

| COMPONENTES ANALÍTICOS (%) |           |
|----------------------------|-----------|
| Proteína:                  | Min. 28,0 |
| Contenido de grasa:        | Min. 15,7 |
| Fibra bruta:               | Max. 4,1  |
| Materia inorgánica:        | Max. 5,6  |
| Humedad:                   | Max. 9,0  |

### **ADITIVOS (por kg)**

#### **VITAMINAS**

|              |          |
|--------------|----------|
| Vitamina A:  | 20000 UI |
| Vitamina D3: | 1160 UI  |
| Vitamina E:  | 500 mg   |
| Taurina:     | 1000 mg  |

#### **OLIGOELEMENTOS**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Hierro (sulfato de hierro (II),<br>monohidratado): | 66,6 mg |
| Zinc (sulfato de zinc monohidratado):              | 66,6 mg |
| Manganeso (sulfato manganoso,<br>monohidratado):   | 26,6 mg |
| Cobre (sulfato de cobre (II)<br>pentahidratado):   | 6,6 mg  |
| Yodo (yodato de calcio anhidro):                   | 1,0 mg  |
| Selenio (selenito de sodio):                       | 0,13 mg |
|                                                    |         |
| % Calcio (valor medio):                            | av. 0,6 |
| % Fósforo (valor medio):                           | av. 0,4 |
| % Potasio (valor medio):                           | av. 0,7 |
| % Sodio (valor medio):                             | av. 0,2 |
|                                                    |         |
| % ácidos grasos Omega 6 (valor medio):             | av. 3,5 |
| % ácidos grasos Omega 3 (valor medio):             | av. 0,9 |

## INSTRUCCIONES PARA USO ADECUADO

**Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización.**

**Periodo de utilización recomendado:** inicialmente hasta 6 meses\*.

\*Si el pienso está indicado para casos de insuficiencia renal pasajera, el período de utilización recomendado oscilará entre 2 y 4 semanas

| Peso adulto (kg) | Ración diaria (g) |    |
|------------------|-------------------|----|
| 2 - 4            | 30                | 50 |
| 4 - 6            | 50                | 60 |
| 6 - 8            | 60                | 70 |

EM calculada: 4075 kcal/kg.