

BR FOR CAT VET – RENAL CARE

INDICACIONES DE USO

Alimento completo para gatos adultos. Ayuda a la función renal en caso de insuficiencia renal aguda.

COMPOSICIÓN

Arroz, proteína de maíz, guisantes, grasa de ave, huevo deshidratado, pulpa de achicoria, proteínas de pollo deshidratadas, sustancias minerales, semilla de lino, proteínas de pollo hidrolizadas, fructooligosacáridos (FOS), aceite de algas (fuente de ácidos grasos EPA y DHA), paredes de levaduras (fuente de MOS y β -glucanos).

Fuentes de proteínas: proteína de maíz, guisantes, huevo deshidratado, proteínas de pollo deshidratadas.

COMPONENTES ANALÍTICOS (%)	
Proteína:	Min. 25,0
Contenido de grasa:	Min. 14,0
Fibra bruta:	Max. 4,7
Materia inorgánica:	Max. 5,5
Humedad:	Max. 9,0

ADITIVOS (por kg)**VITAMINAS**

Vitamina A:	20000 UI
Vitamina D3:	1000 UI
Vitamina E:	500 mg
Taurina:	1000 mg

OLIGOELEMENTOS

Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado):	57,0 mg
Zinc (sulfato de zinc monohidratado):	57,0 mg
Zinc (quelato de zinc de aminoácidos hidratado):	100,0 mg
Manganeso (sulfato manganoso, monohidratado):	22,8 mg
Cobre (sulfato de cobre (II) pentahidratado):	5,7 mg
Yodo (yodato de calcio anhidro):	0,85 mg
Selenio (selenito de sodio):	0,11 mg

% Calcio (valor medio):	av. 0,6
% Fósforo (valor medio):	av. 0,4
% Potasio (valor medio):	av. 0,7
% Sodio (valor medio):	av. 0,2

% ácidos grasos Omega 6 (valor medio):	av. 3,2
% ácidos grasos Omega 3 (valor medio):	av. 0,9

INSTRUCCIONES PARA USO ADECUADO

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización.

Periodo de utilización recomendado: inicialmente hasta 6 meses*.

*Si el pienso está indicado para casos de insuficiencia renal pasajera, el período de utilización recomendado oscilará entre 2 y 4 semanas

Peso adulto (kg)	Ración diaria (g)	
2 - 4	30	50
4 - 6	50	60
6 - 8	60	80

EM calculada: 3980 kcal/kg.